

ORDRSP

Bestellantwort

Ausgabe 2020

NACHRICHTENTYP : ORDRSP
EDIFACT-DIRECTORY : D.01B
EANCOM® SUBSET VERSION : 009
Dokumentversion : 01

Definitionen für den Datenaustausch auf Basis von EDI EANCOM in Bezug auf Bestellantworten

Dieses Dokument dient gleichzeitig als Grundlage für eine Programmieranforderung.

Basis für die vorliegende Anforderung ist das folgende Dokument der GS1 Germany:

http://www.publikationen.gs1-germany.de/Complete/eancom2002_popup/DE/S4/part2/ordrsp/index.html

(Hinweis: Um die Publikation einsehen zu können, ist ein „GS1 Complete“ Zugang erforderlich.)

Inhalt

1	ORDRSP - Allgemein	4
1.1	Version des vorliegenden Dokuments	4
1.2	Pflichtfelder.....	4
1.3	Segmentreihenfolge im GS1-Standard.....	4
2	Segmentbeschreibungen	9
2.1	UNA Segment.....	9
2.2	UNB Segment.....	9
2.3	UNH Segment	9
2.4	BGM Segment – Bestellantwortnummer (P)	9
2.5	DTM Segment – Datum des Dokumentes (P)	9
2.6	RFF Segment – Bestellnummer (P)	10
2.7	DTM Segment – Bestelldatum	10
2.8	NAD Segment - GLN vom Sender.....	10
2.9	NAD Segment - GLN des Käufers	10
2.10	NAD Segment – GLN der Lieferadresse.....	10
2.11	NAD Segment - Kundennummer der Kundenlieferadresse (P)	11
2.12	CTA Segment – Ansprechpartner	11
2.13	COM Segment - Telefonnummer	11
2.14	COM Segment - Telefaxnummer	11
2.15	COM Segment – Email-Adresse	11
2.16	CUX Segment - Währung	12
2.17	LIN Segment – Positionsnummer und ggf. GTIN (P)	12
2.18	PIA Segment - Artikelnummer (P).....	12
2.19	IMD Segment - Artikeltext (P)	13
2.20	QTY Segment – Liefermenge inkl. Einheit.....	13
2.21	DTM Segment – Liefertermin.....	14
2.22	MOA Segment – Positionsbetrag Netto (P)	14
2.23	QVR Segment – Mengenabweichungen	14
2.24	FTX Segment - Remarks	15
2.25	PRI Segment – Einzelpreis (P)	15
2.26	CUX Segment - Währung	15
2.27	RFF Segment – Bestellnummer und Bestellposition (P)	15
2.28	DTM Segment – Bestelldatum	16
2.29	TAX Segment - Mehrwertsteuer (P).....	16

2.30	MOA Segment – Mehrwertsteuerbetrag der Position (P).....	16
2.31	UNS Abschnittskontrollsegment	16
2.32	MOA Segment – Gesamtpositionsbetrag (P)	16
2.33	MOA Segment – Mehrwertsteuer Gesamt (P).....	17
2.34	MOA Segment – Gesamtbetrag (P)	17
2.35	CNT Segment – Anzahl Positionszeilen	17
2.36	UNT Abschlusssegment	17
2.37	UNZ Abschlusssegment	17
3	Beispiel	18

1 ORDRSP - Allgemein

Dieses Dokument beschreibt, welche Anforderungen an die EDI-Nachricht ORDRSP gestellt werden.

1.1 Version des vorliegenden Dokuments

Der aktuelle Stand ist vom 03.04.2020.

1.2 Pflichtfelder

Folgende Angaben sind Pflichtfelder und müssen in der Datensendung enthalten sein:

- [Nummer der Auftragsbestätigung](#)
- [Datum der Auftragsbestätigung](#)
- [Kundennummer](#)
- [Position der Auftragsbestätigung](#)
- [Handlungsanforderung](#)
- [GTIN](#)
- [Artikelnummer](#)
- [Artikeltext](#)
- [Einzelpreis, Einzelpreis-Basismenge und Preiseinheit](#)
- [Positionsbeitrag](#)
- [Bestellnummer](#)
- [Mehrwertsteuer der Position](#)
- [Mehrwertsteuerbetrag der Position](#)
- [Gesamtpositionsbeitrag](#)
- [Mehrwertsteuer gesamt](#)
- [Gesamtbeitrag](#)

Pflichtfelder sind zudem mit einem (P) gekennzeichnet.

1.3 Segmentreihenfolge im GS1-Standard

Von den in ORDRSP zur Verfügung stehenden Segmenten (s.u.) verwenden wir die Segmente, die nachfolgend im Detail erläutert sind. Andere Segmente werden nicht genutzt.

Nachrichtenstruktur

ORDRSP Kopf-Teil				
UNH	1	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
BGM	2	M	1	- Beginn der Nachricht
DTM	3	M	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PAI	4	C	1	- Zahlungsangaben
ALI	5	C	5	- Zusätzliche Angaben
FTX	6	C	99	- Freier Text
SG1		C	9999	- RFF-DTM
RFF	7	M	1	- Referenzangaben
DTM	8	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG3	*	C	99	- NAD-LOC-FII-SG4-SG6

NAD		9	M	1	- Name und Anschrift
LOC		10	C	25	- Ortsangabe
FII	+	11	C	5	- Kreditinstitut
SG4			C	99	- RFF
RFF		12	M	1	- Referenzangaben
SG6			C	5	- CTA-COM
CTA		13	M	1	- Ansprechpartner
COM		14	C	5	- Kommunikationsverbindung
SG7			C	5	- TAX-MOA
TAX		15	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA		16	C	1	- Geldbetrag
SG8			C	5	- CUX-DTM
CUX		17	M	1	- Währungsangaben
DTM		18	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG9			C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	X	19	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM		20	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PCD		21	C	1	- Prozentangaben
MOA		22	C	1	- Geldbetrag
SG10			C	10	- TDT-SG11
TDT		23	M	1	- Transporteinheiten
SG11	*		C	10	- LOC-DTM
LOC		24	M	1	- Ortsangabe
DTM	+	25	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG12			C	5	- TOD-LOC
TOD		26	M	1	- Liefer- oder Transportbedingungen
LOC		27	C	2	- Ortsangabe
SG13	+		C	99	- PAC-MEA-SG14
PAC	+	28	M	1	- Packstück/Verpackung
MEA		29	C	5	- Maße und Gewichte
SG14	+		C	99	- PCI-RFF-DTM-GIN
PCI	+	30	M	1	- Packstückkennzeichnung
RFF	+	31	C	1	- Referenzangaben

DTM	+	32	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
GIN	+	33	C	99	- Waren-Identifikationsnummer
SG15	+		C	10	- EQD
EQD	+	34	M	1	- Einzelheiten zu Equipment
SG19			C	99	- ALC-ALI-DTM-SG20-SG21-SG22-SG23-SG24
ALC		35	M	1	- Zu- oder Abschlag
ALI		36	C	5	- Zusätzliche Angaben
DTM		37	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG20			C	1	- QTY-RNG
QTY		38	M	1	- Menge
RNG		39	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG21			C	1	- PCD-RNG
PCD		40	M	1	- Prozentangaben
RNG		41	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG22			C	2	- MOA-RNG
MOA		42	M	1	- Geldbetrag
RNG		43	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG23			C	1	- RTE-RNG
RTE		44	M	1	- Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG		45	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG24			C	5	- TAX-MOA
TAX		46	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA		47	C	1	- Geldbetrag

ORDRSP Positions-Teil

SG26			C	200000	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
LIN		48	M	1	- Positionsdaten
PIA		49	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation
IMD		50	C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung
MEA		51	C	99	- Maße und Gewichte
QTY		52	C	99	- Menge
ALI	+	53	C	5	- Zusätzliche Angaben
DTM		54	C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
MOA		55	C	10	- Geldbetrag

GIN	56	C	1000	- Waren-Identifikationsnummer	
QVR	57	C	1	- Mengenabweichungen	
FTX	58	C	99	- Freier Text	
SG30	*	C	25	- PRI-CUX-DTM	
PRI	59	M	1	- Preisangaben	
CUX	60	C	1	- Währungsangaben	
DTM	+	61	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG31		C	9999	- RFF-DTM	
RFF	62	M	1	- Referenzangaben	
DTM	63	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	
SG32	*	C	99	- PAC-MEA-QTY-SG34	
PAC	64	M	1	- Packstück/Verpackung	
MEA	65	C	5	- Maße und Gewichte	
QTY	+	66	C	5	- Menge
SG34		C	99	- PCI-RFF-DTM-GIN	
PCI	67	M	1	- Packstückkennzeichnung	
RFF	68	C	1	- Referenzangaben	
DTM	69	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	
GIN	70	C	99	- Waren-Identifikationsnummer	
SG35		C	9999	- LOC-QTY-DTM	
LOC	71	M	1	- Ortsangabe	
QTY	72	C	1	- Menge	
DTM	73	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	
SG36		C	10	- TAX-MOA	
TAX	74	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben	
MOA	75	C	1	- Geldbetrag	
SG37		C	999	- NAD-SG40	
NAD	76	M	1	- Name und Anschrift	
SG40		C	5	- CTA-COM	
CTA	77	M	1	- Ansprechpartner	
COM	78	C	5	- Kommunikationsverbindung	
SG41		C	99	- ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46	

ALC	79	M	1	- Zu- oder Abschlag
ALI	80	C	5	- Zusätzliche Angaben
DTM	81	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG42		C	1	- QTY-RNG
QTY	82	M	1	- Menge
RNG	83	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG43		C	1	- PCD-RNG
PCD	84	M	1	- Prozentangaben
RNG	85	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG44		C	2	- MOA-RNG
MOA	86	M	1	- Geldbetrag
RNG	87	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG45		C	1	- RTE-RNG
RTE	88	M	1	- Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG	89	C	1	- Angaben zum Wertebereich
SG46		C	5	- TAX-MOA
TAX	90	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	91	C	1	- Geldbetrag
SG47		C	10	- TDT
TDT	92	M	1	- Transporteinheiten

ORDRSP Summen-Teil

UNS	93	M	1	- Abschnitts-Kontrollsegment
MOA	94	C	12	- Geldbetrag
CNT	95	C	10	- Abstimmsumme
UNT	96	M	1	- Nachrichten-Endsegment

2 Segmentbeschreibungen

2.1 UNA Segment

Als erste Eintragung wird das UNA Segment angegeben,

Bsp.: `UNA:+.?* '`

2.2 UNB Segment

Als vereinbarte Codierung für den Zeichensatz wird UNOC genutzt,

Bsp.:

`UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4009249000006:14+110302:1501+abc_xyz++++0+EANCOM+1 '`

2.3 UNH Segment

Die Version der ORDRSP wird im UNH-Segment angegeben

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
UNH	1		0062	<EDI-Nachrichtenreferenz-Nr.>
		S009	0065	ORDRSP
		S009	0052	D
		S009	0054	01B
		S009	0051	UN
		S009	0057	EAN009

Bsp.: `UNH+ME000001+ORDRSP:D:01B:UN:EAN009 '`

2.4 BGM Segment – Bestellantwortnummer (P)

Die Bestellantwortnummer wird im BGM-Segment angegeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
BGM	2	C002	1001	231 (=Bestellantwort)
		C106	1004	<Bestellantwortnummer>
			1225	29

Alle EDI-Nachrichten für Bestellantworten werden mit 231 gekennzeichnet.

Bsp.: `BGM+231+ORSP12856+29 '`

2.5 DTM Segment – Datum des Dokumentes (P)

Das Dokumentdatum mit der Kennung 137 beschreibt das Bestelldatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	3	C507	2005	137
		C507	2380	<Datum JJJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+137:20020830:102 '`

2.6 RFF Segment – Bestellnummer (P)

Im RFF-Segment mit der Kennung ON wird die Bestellnummer wiederholt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
RFF	7	C506	1153	ON
		C506	1154	<Bestellnummer>

Bsp.: `RFF+ON:1100151290'`

2.7 DTM Segment – Bestelldatum

Das Datum mit der Kennung 171 beschreibt das Referenzdatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	8	C507	2005	171
		C507	2380	<Datum JJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+171:20020830:102'`

2.8 NAD Segment - GLN vom Sender

Mit der Kennung FR geben Sie Ihre GLN als Nachrichtenübermittler an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	FR
		C082	3039	4250547400009
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+FR+4250547400009::9'`

2.9 NAD Segment - GLN des Käufers

Sofern die GLN des Käufers vorhanden ist, wird diese in der ersten Zeile mit der Kennung BY angegeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	BY
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+BY+5412345123450::9'`

2.10 NAD Segment – GLN der Lieferadresse

Im Segment mit der Kennung DP wird die GLN der Lieferadresse an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9	3035	3035	DP
		C082	3039	<GLN der Lieferadr.>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+DP+5412345123450::9'`

2.11 NAD Segment - Kundennummer der Kundenlieferadresse (P)

Bitte geben Sie die von Ihnen vergebene Kundennummer der Kundenlieferadresse an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	BY
		C082	3039	<Kundennummer>
		C082	3055	91

Bsp.: `NAD+BY+KdNr::91'`

2.12 CTA Segment – Ansprechpartner

Im Anschluss an jedes NAD-Segment folgt die Angabe des Ansprechpartners.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CTA	13		3139	OC
		C056	3412	<Name>

Bsp.: `CTA+OC+:Herr Mustermann'`

2.13 COM Segment - Telefonnummer

Zum Ansprechpartner aus CTA werden dann die Kontaktdaten angegeben.

Hier ist als erstes die Telefonnummer vorgesehen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
COM	14	C076	3148	<Telefonnummer>
		C076	3155	TE

Bsp.: `COM+09876 / 54321-0:TE'`

2.14 COM Segment - Telefaxnummer

Zum Ansprechpartner aus CTA werden dann die Kontaktdaten angegeben.

Hier ist als zweites die Telefaxnummer vorgesehen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
COM	14	C076	3148	<Telefonnummer>
		C076	3155	FX

Bsp.: `COM+09876 / 54321-10:FX'`

2.15 COM Segment – Email-Adresse

Zum Ansprechpartner aus CTA werden dann die Kontaktdaten angegeben.

Hier ist als drittes die E-Mail-Adresse vorgesehen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
COM	14	C076	3148	<Email-Adresse>
		C076	3155	EM

Bsp.: `COM+email@besteller.de:EM'`

2.16 CUX Segment - Wahrung

Hier erfolgen die Angaben zur Wahrung, i.d.R. EUR

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CUX	17	C504	6347	2
		C504	6345	<Wahrung z.B. EUR>
		C504	6343	9

Bsp.: CUX+2:EUR:9'

2.17 LIN Segment – Positionsnummer und ggf. GTIN (P)

Im LIN-Segment erfolgt die Angabe der Bestellposition. Dabei handelt es sich um eine laufende Nummer. Im LIN-Segment kann zusatzlich zur Positionsnummer – sofern vorhanden – die GTIN (Global Trade Item Number) eines Artikels angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
LIN	48		1082	<Positions-nummer>
			1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung
		C212	7140	<GTIN bzw. EAN-Nummer>
		C212	7143	SRV

Bsp.: LIN+1+5+40123456789010:SRV'

Mogliche Werte fur die Handlungsanforderung sind:

3 = Geandert: Der Lieferant hat den Inhalt / die Liefermenge der Position geandert.

5 = Akzeptiert ohne anderung: Der Lieferant akzeptiert, die Position der Bestellung oder Bestellanderung zu liefern.

7 = Nicht akzeptiert: Der Lieferant verweigert die Lieferung der Position aus einer Bestellung oder Bestellanderung.

Achtung: Handlungsanforderungscode 1 und 4 sind nicht erlaubt.

2.18 PIA Segment - Artikelnummer (P)

Im PIA-Segment geben wir in der ersten Elementgruppe C212 die Lieferanten-Artikelnummer an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	49		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	SA

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:SA'

2.19 IMD Segment - Artikeltext (P)

Die Artikelbezeichnung wird im freien Textformat in das IMD-Segment in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	50		7077	F
		C273	7008 (1. Element)	<Lieferantenartikelbezeichnung>

Bsp.: `IMD+F++:::Champignons weiß mittel'`

2.20 QTY Segment – Liefermenge inkl. Einheit

Dieses Segment dient der Angabe von Mengen für die aktuelle Position.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QTY	52	C186	6063	21
		C186	6060	<Menge; z.B. 23.123>
		C186	6411	<Einheit oder Packungseinheit>

Bsp.:

`QTY+21:20:PCE'` (20 Stück)
`QTY+21:500:GRM'` (500 Gramm)
`QTY+21:1:LTR'` (1 Liter)
`QTY+21:5:CT'` (5 Karton)
`QTY+21:75:BG'` (75 Beutel)

Beispiele für Packungseinheiten:

'BG' -- Beutel
 'BH' -- Bund
 'BJ' -- Eimer
 'BO' -- Flasche
 'BU' -- Fass
 'BX' -- Box, Schachtel
 'CO' -- Container
 'CS' -- Kiste
 'BC' -- Getränkekiste / Getränkekasten
 'CT' -- Karton
 'EP' -- Einheitspalette
 'JC' -- Kanne
 'PC' -- Paket
 'PCE' -- Stück
 'PK' -- Packung
 'SA' -- Sack
 'DR' -- Trommel
 'TY' -- Tray
 CX' -- Dose
 'BR' -- Stange

- 'TAE' -- Tafel
- 'SX' -- SET
- 'PG' -- Platte
- 'TB' -- Wanne
- 'TU' -- Tube
- 'TWE' -- Doppelpack, Zweierpack
- 'UVQ' – Folienpack
- 'FOB' – Faltschachtel
- 'JR' -- Glas ==> Topf, Tiegel, Glas
- 'IE' -- Klarsichtpackung
- 'VP' -- Vakuumverpackt
- 'BRI' -- Tetrapack , Getränkefaltschachtel
- 'PLP' -- Schalenverpackung
- 'CU' -- Becher
- 'MAP' -- Modified Atmosphere Packaging

2.21 DTM Segment – Liefertermin

Das Datum mit der Kennung 2 beschreibt den Liefertermin des Artikels.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	54	C507	2005	2
		C507	2380	<Datum JJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+2:20110408:102'`

2.22 MOA Segment – Positionsbetrag Netto (P)

Der Positionsbetrag Netto ergibt sich aus Liefermenge mal Einzelpreis

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	55	C516	5025	203
		C516	5004	<Positionsbetrag Netto>

Bsp.: `MOA+203:50.00`

2.23 QVR Segment – Mengenabweichungen

Das QVR-Segment wird benutzt, um Mengenabweichungen und die Begründung für Mengenabweichungen zwischen bestellter und verfügbarer Menge im QTY-Segment auf Positionsebene anzugeben.

Bei negativen Werten (z.B. Teillieferung) muss die Abweichung negativ dargestellt werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QVR	19	C279	6064	<Wert>
		C279	6063	21
		C960	4295	Änderungsgrund, Code
		C960	4294	Änderungsgrund

Bsp.: `QVR+-20:21++AUE::Nicht auf Lager'`

2.24 FTX Segment - Remarks

Wenn es Bemerkungen zu einem Artikel gibt, müssen diese in einem ersten Element eingegeben werden 4440.

Segment	Segment Nummer	Element group	Element	Value
FTX	58		4451	ZZZ
			4453	1
		C108	4440 (1.Element)	<Text, any comment>

E.g.: `FTX+ZZZ+1++subsequently granted price reduction due to defective goods'`

2.25 PRI Segment – Einzelpreis (P)

Der Einzelpreis pro Preiseinheit für die gelieferte Menge wird im PRI-Segment mit der Kennung AAA angegeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PRI	59	C509	5125	AAA
		C509	5118	<Einzelpreis; z.B. 8.50>
		C509	5284	<Einzelpreis-Basismenge>
		C509	6411	<Maßeinheit KGM oder LTR oder PCE>

Bsp.: `PRI+AAA:2.50:::1:KGM'`

2.26 CUX Segment - Währung

Hier erfolgen die Angaben zur Währung, i.d.R. EUR

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CUX	60	C504	6347	2
		C504	6345	<Währung z.B. EUR>
		C504	6343	9

Bsp.: `CUX+2:EUR:9'`

2.27 RFF Segment – Bestellnummer und Bestellposition (P)

Im RFF-Segment mit der Kennung ON wird die Bestellnummer wiederholt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
RFF	62	C506	1153	ON
		C506	1154	<Bestellnummer>
		C506	1156	<Bestellposition-nummer>

Bsp.: `RFF+ON:1100151290'`

2.28 DTM Segment – Bestelldatum

Das Datum mit der Kennung 171 beschreibt das Referenzdatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	63	C507	2005	171
		C507	2380	<Datum JJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+171:20020830:102'`

2.29 TAX Segment - Mehrwertsteuer (P)

Die Angaben Mehrwertsteuersatz in Prozent erwarten wir im TAX-Segment.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
TAX	74		5283	7 (=Steuersatz)
		C241	5153	VAT (=Mehrwert- steuer)
		C243	5278	<Prozentsatz; z.B. 19>
			5305	S (=Einheitssatz)

Bsp.: `TAX+7+VAT+++:::19+S'`

Der Mehrwertsteuersatz für diesen Artikel beträgt 19 %.

2.30 MOA Segment – Mehrwertsteuerbetrag der Position (P)

Im Anschluss an den Mehrwertsteuersatz muss im MOA Segment mit der Kennung 176 der Mehrwertsteuerbetrag der Position angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	75	C516	5025	176
		C516	5004	<Mehrwertsteuerbetrag>

Bsp.: `MOA+176:44.25'`

2.31 UNS Abschnittskontrollsegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachricht wird das UNS-Segment für die Summenzeilen benötigt.

Bsp.: `UNS+S'`

2.32 MOA Segment – Gesamtpositionsbetrag (P)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	94	C516	5025	79 (=Gesamt- positionsbetrag)
		C516	5004	<Betrag>

Bsp.: `MOA+79:400.00'`

400 Euro beträgt die Summe aller Rechnungspositionen und entspricht dem gesamten Nettobetrag, davon sind 200 Euro zu 7 % und 200 Euro zu 19 % steuerpflichtig, so dass sich ein Bruttobetrag von 452 Euro ergibt (s. o).

2.33 MOA Segment – Mehrwertsteuer Gesamt (P)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	94	C516	5025	150 (=MwSt)
		C516	5004	<Betrag>

Bsp.: MOA+150:52.00'

2.34 MOA Segment – Gesamtbetrag (P)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	94	C516	5025	77 (=Rechnungs- betrag)
		C516	5004	<Betrag Gesamt- summe>

Bsp.: MOA+77:452.00'

452 Euro beträgt der Bruttobetrag der Rechnung inkl. Mehrwertsteuer.

2.35 CNT Segment – Anzahl Positionszeilen

Im CNT-Segment können Angaben zur Kontrolle zur EDI-Nachricht gemacht werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CNT	95	C270	6069	2 (= Anzahl Positionszeilen)
		C270	6066	<Anzahl>

Bsp.: CNT+2:12'

Die Bestellantwort hat 12 Positionen (= LIN-Segmente).

2.36 UNT Abschlussegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachricht wird das UNT-Segment benötigt.

Bsp.: UNT+47+ME000001'

2.37 UNZ Abschlussegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachrichtendatei wird das UNZ-Segment benötigt.

Bsp.: UNZ+1+abc_xyz'

3 Beispiel

UNA:+.?* '
UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4009249000006:14+110302:1501+abc_xyz+++0+EANCOM+1'
UNH+ME000001+ORDRSP:D:01B:UN:EAN009'
BGM+231+ORSP12856+29'
DTM+137:20020830:102'
RFF+ON:1100151290'
DTM+171:20020830:102'
NAD+FR+4250547400009::9'
NAD+BY+5412345123450::9'
NAD+DP+5412345123450::9'
NAD+BY+KdNr::91'
CTA+OC+:Herr Mustermann'
COM+09876 / 54321-0:TE'
COM+09876 / 54321-10:FX'
COM+email@besteller.de:EM'
CUX+2:EUR:9'
LIN+1+5+40123456789010:SRV'
PIA+5+ArtikelNr:SA'
IMD+F+:::Champignons weiß mittel'
QTY+21:20:KGM'
DTM+2:20110408:102'
MOA+203:50.00'
PRI+AAA:2.50:::1:KGM'
CUX+2:EUR:9'
RFF+ON:1100151290:1'
DTM+171:20020830:102'
TAX+7+VAT++++:::19+S'
MOA+176:8.25'
UNS+S'
CNT+2:30'
MOA+79:400.00'
MOA+150:52.00'
MOA+77:452.00'
UNT+47+ME000001'
UNZ+1+abc_xyz'