

PRICAT

Preisliste/Katalog

Ausgabe 2022

NACHRICHTENTYP : PRICAT
EDIFACT-DIRECTORY : D.01B
EANCOM® SUBSET VERSION : 009

Anforderung der Pro Care Management GmbH, Bad Kissingen für den Datenaustausch auf Basis von EDI EANCOM in Bezug auf Artikelpreise (Variante A)

Dieses Dokument dient gleichzeitig als Grundlage für eine Programmieranforderung.

Inhalt

1	PRICAT (A) - Allgemein	5
1.1	Version.....	5
1.2	Segmentreihenfolge im GS1-Standard.....	5
2	Segmentbeschreibungen	12
2.1	UNA Segment.....	12
2.2	UNB Segment.....	12
2.3	UNH Segment	12
2.4	BGM Segment - Katalognummer.....	12
2.5	DTM Segment – Katalogdatum	12
2.6	FTX Segment – Bestätigung Vollständigkeit.....	13
2.7	NAD Segment - GLN des Lieferanten	13
2.8	NAD Segment - Lieferantenummer (LID) bei PCM	13
2.9	NAD Segment - GLN des Herstellers.....	13
2.10	NAD Segment - GLN eines Kunden.....	13
2.11	Produktgruppeninformation.....	14
2.12	LIN Segment – Handlungsanforderung (Aktionskennzeichen)	14
2.13	LIN Segment - GTIN	14
2.14	PIA Segment – Artikelnummer (A)	14
2.15	PIA Segment – Artikelnummer des ersetzten Artikels	15
2.16	PIA Segment – Artikelnummer des Nachfolgeartikels.....	15
2.17	PIA Segment – Basis-Artikelnummer	15
2.18	PIA Segment – Artikelnummer Pfandartikel.....	15
2.19	IMD Segment – Artikeltext (P).....	15
2.20	IMD Segment - Artikelumschreibung	16
2.21	IMD Segment - Herstellername	16
2.22	IMD Segment – Herstellerartikelnummer (P)	16
2.23	IMD Segment - Vorlieferant	16
2.24	IMD Segment - Artikelnummer Vorlieferant.....	16
2.25	IMD Segment – Markenname (P)	17
2.26	MEA Segment – Nettogewicht	17
2.27	MEA Segment – Nettovolumen für Leergut / Mehrwegpfand-Artikel.....	17
2.28	MEA Segment – Nettovolumen sonstiger Artikel.....	18
2.29	MEA Segment – Abtropfgewicht.....	18
2.30	MEA Segment – Fertigmenge	18

2.31	MEA Segment – spezifisches Gewicht	19
2.32	QTY Segment – kleinste Bestellmenge (P).....	19
2.33	QTY Segment – Menge pro Packung (Inhalt)	19
2.34	ALI Segment – Herkunftsangaben (P)	20
2.35	DTM Segment – Restlaufzeit	25
2.36	DTM Segment – Mindesthaltbarkeit.....	26
2.37	DTM Segment – Aktionskennzeichen gültig ab.....	26
2.38	DTM Segment – Vorlaufzeit / Bestellvorlauf.....	26
2.39	FTX Segment – Zutaten (P).....	26
2.40	FTX Segment – Inhaltsstoffe	27
2.41	FTX Segment – Bemerkungen, Warengruppe, Warenuntergruppe (P)	27
2.42	FTX Segment – sortierte Ware.....	27
2.43	FTX Segment – Artikelbild.....	27
2.44	FTX Segment – Produktpass.....	27
2.45	FTX Segment – Sicherheitsdatenblatt	28
2.46	FTX Segment – Betriebsanweisung	28
2.47	FTX Segment – Zertifikat.....	28
2.48	FTX Segment – Zertifizierung (E).....	29
2.49	FTX Segment – Artikeleigenschaften (E) (P)*	29
2.50	FTX Segment – Pharmazentralnummer, Nummer der Versandeinheit (P)	29
2.51	FTX Segment – Nutri Score	30
2.52	FTX Segment – sonstige rechtlich verpflichtende Angaben	30
2.53	FTX Segment – GS1-128-Standard	30
2.54	FTX Segment – Aufbewahrungs-,Verwendungs-, und Gebrauchshinweis (P)	30
2.55	FTX Segment – Bemerkungen Herkunftsland, Fanggebiet	31
2.56	FTX Segment – Haltungsform (E)	31
2.57	FTX Segment – Umweltverträglichkeit (E).....	31
2.58	FTX Segment – Warnhinweise (P)	31
2.59	FTX Segment – weitere Bemerkungen und Angaben (P)	32
2.60	FTX Segment – nicht essbare Bestandteile.....	32
2.61	FTX Segment – Kalibrierung.....	32
2.62	TAX Segment – Mehrwertsteuer (P)	33
2.63	PAC Segment – Mengenangabe, Packungseinheit und Beschreibung der Packungseinheit (P)	33
2.64	DGS Segment – Gefahrgut (P)	33
2.65	UNT Abschlussegment	33
2.66	UNZ Abschlussegment	33

2.67	LMIV Daten.....	34
3	Beispiel	35

1 PRICAT (A) - Allgemein

Dieses Dokument beschreibt, welche Anforderungen PCM an die EDI-Nachricht PRICAT, Variante A, stellt. Die Variante A beschreibt den Artikelstamm ohne Preise, aber ohne eine differenzierte Merkmalsdarstellung, siehe „BGM+25E“. Die Segmentnummer ist die Reihenfolge (laufende Nummer) der PRICAT-Segmente, wie sie nachfolgend gemäß GS1-Standard definiert sind.

Alle Felder, welche mit einem „(P)“ markiert sind, sind Pflichtfelder.

1.1 Version

Der aktuelle Stand ist vom 19.04.2022

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Zertifizierung, Artikeleigenschaften, Warnhinweise, Umweltverträglichkeit, sowie Artikelbilder können über die entsprechenden FTX Felder hinzugefügt werden.
- Der Verpflichtungsgrad von der Artikelnummer wurde von (P) auf (A) geändert.
- Der Verpflichtungsgrad von Rohmilch von (E) auf (P). Angabe unter 2.49 Artikeleigenschaften zu finden.
- Der Verpflichtungsgrad von PZN von (E) auf (P) geändert.
- Die Gefahrgutklasse kann über das DGS Segment angegeben werden.

1.2 Segmentreihenfolge im GS1-Standard

Von den in PRICAT zur Verfügung stehenden Segmenten (s.u.) interpretieren wir nur die Segmente, die nachfolgend im Detail erläutert und deshalb blau markiert sind. Andere Segmente werden nicht verarbeitet.

Die Angabe von reinen Artikelstammdaten und Merkmalen erfolgt in der PRICAT-Nachricht, Variante (A). Die Anforderungen dafür sind in einem separaten Dokument enthalten. Im vorliegenden PRICAT (A) mit „BGM+25E“ wird hingegen auf die Angabe von Merkmalen verzichtet.

Nachrichtenstruktur

PRICAT Kopf-Teil				
<u>UNH</u>	1	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
<u>BGM</u>	2	M	1	- Beginn der Nachricht
<u>DTM</u>	3	M	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>FTX</u>	4	C	99	- Freier Text
<u>SG1</u>		C	99	- RFF-DTM
<u>RFF</u>	5	M	1	- Referenzangaben
<u>DTM</u>	6	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG2</u>		C	99	- NAD-SG3-SG4
<u>NAD</u>	7	M	1	- Name und Anschrift
<u>SG3</u>		C	10	- RFF
<u>RFF</u>	8	M	1	- Referenzangaben
<u>SG4</u>		C	5	- CTA-COM

<u>CTA</u>		9	M	1	- Ansprechpartner
<u>COM</u>		10	C	5	- Kommunikationsverbindung
<u>SG5</u>			C	5	- TAX
<u>TAX</u>		11	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
<u>SG6</u>			C	20	- CUX-DTM
<u>CUX</u>		12	M	1	- Währungsangaben
<u>DTM</u>		13	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG7</u>			C	10	- PAT-PCD
<u>PAT</u>	X	14	M	1	- Zahlungsbedingungen
<u>PCD</u>		15	C	1	- Prozentangaben
<u>SG8</u>			C	10	- TDT
<u>TDT</u>		16	M	1	- Transporteinzelheiten
<u>SG9</u>			C	5	- TOD-LOC
<u>TOD</u>		17	M	1	- Liefer- oder Transportbedingungen
<u>LOC</u>		18	C	2	- Ortsangabe
<u>SG10</u>			C	10	- ALC-ALI-DTM-SG11-SG12-SG13-SG14-SG15
<u>ALC</u>		19	M	1	- Zu- oder Abschlag
<u>ALI</u>		20	C	5	- Zusätzliche Angaben
<u>DTM</u>		21	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG11</u>			C	10	- QTY-RNG
<u>QTY</u>		22	M	1	- Menge
<u>RNG</u>		23	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG12</u>			C	10	- PCD-RNG
<u>PCD</u>		24	M	1	- Prozentangaben
<u>RNG</u>		25	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG13</u>			C	10	- MOA-RNG
<u>MOA</u>		26	M	1	- Geldbetrag
<u>RNG</u>		27	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG14</u>			C	10	- RTE-RNG
<u>RTE</u>		28	M	1	- Raten-/Satz-/Tarifangaben
<u>RNG</u>		29	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG15</u>			C	5	- TAX-MOA
<u>TAX</u>		30	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
<u>MOA</u>		31	C	1	- Geldbetrag

<u>SG16</u>	+		C	9	- TRU-DTM
<u>TRU</u>	+	32	M	1	- Technische Regeln
<u>DTM</u>	+	33	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

PRICAT Positions-Teil

<u>SG17</u>			C	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36
<u>PGI</u>		34	M	1	- Produktgruppen-Information
<u>DTM</u>		35	C	15	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>QTY</u>		36	C	10	- Menge
<u>ALI</u>		37	C	5	- Zusätzliche Angaben
<u>FTX</u>		38	C	5	- Freier Text
<u>SG18</u>			C	10	- CUX-DTM
<u>CUX</u>		39	M	1	- Währungsangaben
<u>DTM</u>		40	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG19</u>	*		C	100	- PRI-CUX-APR-RNG-DTM
<u>PRI</u>		41	M	1	- Preisangaben
<u>CUX</u>	+	42	C	1	- Währungsangaben
<u>APR</u>	+	43	C	99	- Zusätzliche Preisinformationen
<u>RNG</u>		44	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>DTM</u>		45	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG20</u>			C	10	- TAX-MOA
<u>TAX</u>		46	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
<u>MOA</u>		47	C	1	- Geldbetrag
<u>SG21</u>			C	99	- ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26
<u>ALC</u>		48	M	1	- Zu- oder Abschlag
<u>ALI</u>		49	C	5	- Zusätzliche Angaben
<u>SG22</u>			C	1	- QTY-RNG
<u>QTY</u>		50	M	1	- Menge
<u>RNG</u>		51	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG23</u>			C	1	- PCD-RNG
<u>PCD</u>		52	M	1	- Prozentangaben
<u>RNG</u>		53	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG24</u>			C	2	- MOA-RNG
<u>MOA</u>		54	M	1	- Geldbetrag

<u>RNG</u>		55	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG25</u>			C	1	- RTE-RNG
<u>RTE</u>		56	M	1	- Raten-/Satz-/Tarifangaben
<u>RNG</u>		57	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG26</u>			C	5	- TAX-MOA
<u>TAX</u>		58	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
<u>MOA</u>		59	C	1	- Geldbetrag
<u>SG27</u>			C	20	- NAD-LOC-SG28-SG29
<u>NAD</u>		60	M	1	- Name und Anschrift
<u>LOC</u>		61	C	5	- Ortsangabe
<u>SG28</u>			C	10	- RFF-DTM
<u>RFF</u>		62	M	1	- Referenzangaben
<u>DTM</u>		63	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG29</u>			C	5	- CTA-COM
<u>CTA</u>		64	M	1	- Ansprechpartner
<u>COM</u>		65	C	5	- Kommunikationsverbindung
<u>SG30</u>			C	10	- PAT-PCD
<u>PAT</u>	X	66	M	1	- Zahlungsbedingungen
<u>PCD</u>		67	C	1	- Prozentangaben
<u>SG31</u>			C	10	- TDT
<u>TDT</u>		68	M	1	- Transporteinzelheiten
<u>SG32</u>			C	5	- TOD-LOC
<u>TOD</u>		69	M	1	- Liefer- oder Transportbedingungen
<u>LOC</u>		70	C	2	- Ortsangabe
<u>SG33</u>			C	10	- PAC-MEA
<u>PAC</u>		71	M	1	- Packstück/Verpackung
<u>MEA</u>		72	C	10	- Maße und Gewichte
<u>SG34</u>	+		C	99	- EFI-CED-COM-RFF-DTM-QTY
<u>EFI</u>	+	73	M	1	- Externe Datei, Verbindungskennung
<u>CED</u>	+	74	C	99	- Computerumgebungsangaben
<u>COM</u>		75	C	9	- Kommunikationsverbindung
<u>RFF</u>	+	76	C	9	- Referenzangaben
<u>DTM</u>	+	77	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>QTY</u>	+	78	C	9	- Menge

<u>SG35</u>	+		C	9	- TRU-DTM
<u>TRU</u>	+	79	M	1	- Technische Regeln
<u>DTM</u>	+	80	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG36</u>			C	999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56
<u>LIN</u>		81	M	1	- Positionsdaten
<u>PIA</u>		82	C	99	- Zusätzliche Produktidentifikation
<u>IMD</u>		83	C	999	- Produkt-/Leistungsbeschreibung
<u>MEA</u>		84	C	10	- Maße und Gewichte
<u>QTY</u>		85	C	10	- Menge
<u>HAN</u>		86	C	5	- Handhabungsvorschriften
<u>ALI</u>		87	C	5	- Zusätzliche Angaben
<u>DTM</u>		88	C	10	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>RFF</u>		89	C	99	- Referenzangaben
<u>LOC</u>		90	C	1	- Ortsangabe
<u>FTX</u>		91	C	999	- Freier Text
<u>SG37</u>	+		C	999	- CCI-CAV-MEA
<u>CCI</u>	+	92	M	1	- Merkmal/Klassenidentifikation
<u>CAV</u>	+	93	C	10	- Merkmalswert
<u>MEA</u>	+	94	C	10	- Maße und Gewichte
<u>SG38</u>			C	10	- TAX-MOA
<u>TAX</u>		95	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
<u>MOA</u>		96	C	1	- Geldbetrag
<u>SG40</u>	*		C	100	- PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
<u>PRI</u>		97	M	1	- Preisangaben
<u>CUX</u>		98	C	1	- Währungsangaben
<u>APR</u>		99	C	99	- Zusätzliche Preisinformationen
<u>RNG</u>		100	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>DTM</u>		101	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>LOC</u>	+	102	C	99	- Ortsangabe
<u>SG41</u>			C	99	- ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46
<u>ALC</u>		103	M	1	- Zu- oder Abschlag
<u>ALI</u>		104	C	5	- Zusätzliche Angaben
<u>DTM</u>		105	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG42</u>			C	10	- QTY-RNG

<u>QTY</u>		106	M	1	- Menge
<u>RNG</u>		107	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG43</u>			C	99	- PCD-RNG
<u>PCD</u>		108	M	1	- Prozentangaben
<u>RNG</u>		109	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG44</u>			C	10	- MOA-RNG
<u>MOA</u>		110	M	1	- Geldbetrag
<u>RNG</u>		111	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG45</u>			C	10	- RTE-RNG
<u>RTE</u>		112	M	1	- Raten-/Satz-/Tarifangaben
<u>RNG</u>		113	C	1	- Angaben zum Wertebereich
<u>SG46</u>			C	5	- TAX-MOA
<u>TAX</u>		114	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
<u>MOA</u>		115	C	1	- Geldbetrag
<u>SG47</u>			C	999	- PAC-MEA-HAN
<u>PAC</u>		116	M	1	- Packstück/Verpackung
<u>MEA</u>		117	C	10	- Maße und Gewichte
<u>HAN</u>		118	C	5	- Handhabungsvorschriften
<u>SG48</u>			C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA
<u>PAT</u>	X	119	M	1	- Zahlungsbedingungen
<u>DTM</u>		120	C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>PCD</u>		121	C	1	- Prozentangaben
<u>MOA</u>		122	C	1	- Geldbetrag
<u>SG51</u>	+		C	99	- EFI-CED-COM-RFF-DTM-QTY
<u>EFI</u>	+	123	M	1	- Externe Datei, Verbindungskennung
<u>CED</u>	+	124	C	99	- Computerumgebungsangaben
<u>COM</u>		125	C	9	- Kommunikationsverbindung
<u>RFF</u>	+	126	C	9	- Referenzangaben
<u>DTM</u>	+	127	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>QTY</u>	+	128	C	9	- Menge
<u>SG52</u>	+		C	99	- NAD-SG53
<u>NAD</u>	+	129	M	1	- Name und Anschrift
<u>SG53</u>	+		C	99	- CTA-COM
<u>CTA</u>	+	130	M	1	- Ansprechpartner

<u>COM</u>	+	131	C	99	- Kommunikationsverbindung
<u>SG54</u>	+		C	9	- TRU-DTM
<u>TRU</u>	+	132	M	1	- Technische Regeln
<u>DTM</u>	+	133	C	9	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
<u>SG55</u>	+		C	9	- DGS-QTY-FTX
<u>DGS</u>	+	134	M	1	- Gefahrgut
<u>QTY</u>	+	135	C	9	- Menge
<u>FTX</u>	+	136	C	9	- Freier Text
<u>SG56</u>	+		C	999	- HYN-PIA-QTY-SG58
<u>HYN</u>	+	137	M	1	- Hierarchie-Information
<u>PIA</u>	+	138	C	99	- Zusätzliche Produktidentifikation
<u>QTY</u>	+	139	C	9	- Menge
<u>SG58</u>	+		C	9	- CCI-CAV-MEA
<u>CCI</u>	+	140	M	1	- Merkmal/Klassenidentifikation
<u>CAV</u>	+	141	C	9	- Merkmalswert
<u>MEA</u>	+	142	C	99	- Maße und Gewichte
<u>PRICAT Summen-Teil</u>					
<u>UNT</u>		143	M	1	- Nachrichten-Endesegment

2 Segmentbeschreibungen

2.1 UNA Segment

Als erste Eintragung wird das UNA Segment erwartet,

Bsp.: `UNA:+.?'`

2.2 UNB Segment

Als vereinbarte Codierung für den Zeichensatz wird UNOC erwartet.

Bsp.: `UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4250547400009:14+110131:1135+8+1'`

Zu beachten gilt, dass die Zahl am Ende des Segments (im Beispiel „1“) den Testzustand der Datensendung erklärt. „0“ bedeutet, dass es sich um Livedaten handelt.

2.3 UNH Segment

Die Version der PRICAT-Nachricht wird im UNH-Segment angegeben,

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
UNH	1		0062	<EDI-Nachrichtenreferenz-Nr>
		S009	0065	PRICAT
		S009	0052	D
		S009	0054	01B
		S009	0051	UN
		S009	0057	EAN009

Bsp.: `UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN009'`

2.4 BGM Segment - Katalognummer

Die Katalognummer wird im BGM-Segment angegeben und dient nur zur Beschreibung, darum ist eine fortlaufende Nummerierung von Vorteil.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
BGM	2	C002	1001	25E (=Katalog mit Preisinformation)
		C106	1004	<Katalognummer>
			1225	9 (=Original)

Bsp.: `BGM+25E+PRICAT_A_001+9'`

Alle Artikelpreise werden in der PRICAT Variante A, Kennung „25E“ übermittelt.

2.5 DTM Segment – Katalogdatum

Das Dokumentdatum mit der Kennung 137 beschreibt das Katalogdatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	3	C507	2005	137
		C507	2380	<Datum JJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+137:20120131:102'`

2.6 FTX Segment – Bestätigung Vollständigkeit

Bestätigung, dass der von Ihnen angegebene Datensatz vollständig und korrekt ist. Hier bedeutet die 1 = bestätigt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	4	4451	FTX01	ZZZ
		C108	C10801	Verified
		C108	C10802	1 = bestätigt

Bsp.: `FTX+ZZZ+++VERIFIED:1'`

2.7 NAD Segment - GLN des Lieferanten

Bitte geben Sie uns Ihre GLN an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	SU
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+SU+5412345123450::9'`

2.8 NAD Segment - Lieferantenummer (LID) bei PCM

Neben Ihrer GLN möchten wir Sie bitten auch unsere Lieferantenummer anzugeben.

Ihre LID erfahren Sie bei PCM.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	SU
		C082	3039	<Lieferantenummer>
		C082	3055	92

Bsp.: `NAD+SU+12345::92'`

2.9 NAD Segment - GLN des Herstellers

Bitte geben Sie uns Ihre GLN an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	MNF
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+MNF+5412345123450::9'`

2.10 NAD Segment - GLN eines Kunden

Bei Kundenpreislisten für einen einzelnen Kunden, z.B. wenn es keine Sammelkundennummer gibt, ist die GLN des Kunden zusätzlich zur KundenNr anzugeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	SU
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+BY+4250547405127::9++DIAKONIE NEUENDETTLSAU:HIMMELKRONER HEIME+FICHELGEBIGSSTR.34+HIMMELKRON++95502+DE'`

2.11 Produktgruppeninformation

Zur Initialisierung der Artikelpositionen wird das PGI-Segment benötigt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PGI	34		5379	2

Bsp.: PGI+2'

2.12 LIN Segment – Handlungsanforderung (Aktionskennzeichen)

Die Positionsnummer im LIN-Segment hat keine weitere Bedeutung und ist nur eine fortlaufende Nummer. Die Handlungsanforderung definiert die Aktion:

- 1 = neuen Artikel hinzufügen
- 2 = gelöscht
- 3 = geändert
- 4 = keine Aktivität
- 38 = ausgetauscht
- 74 = reaktiviert

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
LIN	81		1082	<Positionsnummer>
			1229	<Handlungsanforderung>

Bsp.: LIN+1+1'

2.13 LIN Segment - GTIN

Im LIN-Segment kann zusätzlich zur Positionsnummer – sofern vorhanden – die GTIN (Global Trade Item Number) eines Artikels angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
LIN	81		1082	<Positionsnummer>
			1229	<Handlungsanforderung>
		C212	7140	<GTIN>
		C212	7143	SRV

Bsp.: LIN+1+1+40000000000015:SRV'

2.14 PIA Segment – Artikelnummer (A)

Im PIA-Segment ist in der ersten Elementgruppe C212 die Lieferanten-Artikelnummer einzutragen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	82		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	SA
		C212	3055	91

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:SA::91'

2.15 PIA Segment – Artikelnummer des ersetzten Artikels

Falls es sich bei dem Datensatz um einen Artikel handelt, der einen gelöschten Artikel ersetzt, geben Sie hier bitte die Artikelnummer des gelöschten Artikels an.

Im PIA-Segment ist in der zweiten Elementgruppe C212 die Lieferanten-Artikelnummer einzutragen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	82		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	SA
		C212	3055	91

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:SA::91+ ArtikelNr des ersetzten Artikels:SA::91'

2.16 PIA Segment – Artikelnummer des Nachfolgeartikels

Falls sich bei dem Datensatz um einen zu löschenden Artikel handelt, so geben Sie hier bitte die Artikelnummer des Nachfolgeartikels an.

Im PIA-Segment ist in der dritten Elementgruppe C212 die Lieferanten-Artikelnummer einzutragen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	82		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	SA
		C212	3055	91

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:SA::91+ArtikelNr des ersetzten Artikels:SA::91+ArtikelNr des Nachfolgeartikels:SA::91'

2.17 PIA Segment – Basis-Artikelnummer

Im PIA-Segment ist in der ersten Elementgruppe C212 die Basis-Artikelnummer einzutragen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	82		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	BAN
		C212	3055	91

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:BAN::91'

2.18 PIA Segment – Artikelnummer Pfandartikel

Im PIA-Segment ist in der ersten Elementgruppe C212 die Artikelnummer des zugehörigen Pfandartikels einzutragen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	82		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	PF
		C212	3055	91

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr Pfandartikel:PF::91+ ArtikelNr weiterer Pfandartikel:PF::91'

2.19 IMD Segment – Artikeltext (P)

Die Artikelbezeichnung wird im freien Textformat in das IMD-Segment in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C273	7008 (1.Element)	<Text>

Bsp.: IMD+F++:::Artikeltext'

2.20 IMD Segment - Artikelumschreibung

Die Artikelumschreibung wird im freien Textformat in das IMD-Segment in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	A
		C273	7008 (1.Element)	<Text>

Bsp.: IMD+A+::: Artikelumschreibung

2.21 IMD Segment - Herstellername

Der Herstellername des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung MNF in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	MNF
		C272	3055	9
		C273	7008 (1.Element)	<Hersteller>

Bsp.: IMD+F+MNF::9+:::PROCTER & GAMBLE'

2.22 IMD Segment – Herstellerartikelnummer (P)

Die Herstellerartikelnummer des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung MNF in das zweite Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	MNF
		C272	3055	9
		C273	7008 (2.Element)	<Herstellerartikelnummer>

Bsp.: IMD+F+MNF::9+:::PROCTER & GAMBLE:123456789'

2.23 IMD Segment - Vorlieferant

Der Vorlieferant des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung PRE in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	PRE
		C272	3055	9
		C273	7008 (1.Element)	<Hersteller>

Bsp.: IMD+F+PRE::9+:::PROCTER & GAMBLE'

2.24 IMD Segment - Artikelnummer Vorlieferant

Die Artikelnummer des Vorlieferanten des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung PRE in das zweite Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	PRE
		C272	3055	9
		C273	7008 (2.Element)	<Herstellerartikelnummer>

Bsp.: `IMD+F+PRE::9+:::PROCTER & GAMBLE:123456789'`

2.25 IMD Segment – Markenname (P)

Der Markenname des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung BRN in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	41		7077	F
		C272	7081	BRN
		C272	3055	9
		C273	7008 (1.Element)	<Hersteller>

Bsp.: `IMD+F+BRN::9+:::PERSIL'`

2.26 MEA Segment – Nettogewicht

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	AAA (=Nettogewicht)
		C174	6411	KGM (=kg) oder GRM (=Gramm)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: `MEA+AAE+AAX+KGM:0.5'` (Das Nettogewicht beträgt "0,5" Kilogramm.)

2.27 MEA Segment – Nettovolumen für Leergut / Mehrwegpfand-Artikel

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	AAX (=Nettovolumen)
		C174	6411	LTR (=Liter) oder MLT (Milliliter)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: `MEA+AAE+AAX+LTR:0.5'` (Das Nettovolumen beträgt "0,5" Liter.)

2.28 MEA Segment – Nettovolumen sonstiger Artikel

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	ABJ (=Nettovolumen)
		C174	6411	LTR (=Liter) oder MLT (Milliliter)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: MEA+AAE+ABJ+MLT:400' (Das Nettovolumen beträgt "400" Milliliter.)

2.29 MEA Segment – Abtropfgewicht

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	AEI (=Nettovolumen)
		C174	6411	KGM (=kg) oder GRM (=Gramm)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: MEA+AAE+AEI+GRM:575' (Das Abtropfgewicht beträgt "575" Gramm.)

2.30 MEA Segment – Fertigmenge

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	FM (=Fertigmenge)
		C502	6313	AAA (=Nettogewicht)
		C174	6411	KGM (=kg) oder GRM (=Gramm)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: MEA+FM+AAA+GRM:575' (Die Fertigmenge beträgt "575" Gramm.)

2.31 MEA Segment – spezifisches Gewicht

Bei Flüssigkeiten oder Eis unterscheidet sich die Gewichts- von der Literangabe.

Um korrekte Nährwertberechnungen durchzuführen, benötigt man das spezifische Gewicht in kg, z.B. 1l Milch hat ein spezifisches Gewicht von 1,028kg.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	SWE (=spezifisches Gewicht)
		C502	6313	AAA (=Nettogewicht)
		C174	6411	KGM (=kg)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: MEA+FM+AAA+GRM:575' (Die Fertigmenge beträgt "575" Gramm.)

2.32 QTY Segment – kleinste Bestellmenge (P)

Das QTY+53-Segment gibt die kleinste bestellbare Menge bzw. Einzeleinheit an. Die Bestelleinheiten im PAC-Segment beziehen sich immer auf die Einzeleinheit im QTY+53.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QTY	85	C186	6063	53
		C186	6060	<Menge; z.B. 1>
		C186	6411	<Einheit; z.B. PCE >

Bsp.: QTY+53:1:PCE' 1 Stück

2.33 QTY Segment – Menge pro Packung (Inhalt)

Falls erforderlich kann der Inhalt der Einzeleinheit aus QTY+53 angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QTY	85	C186	6063	52
		C186	6060	<Menge; z.B. 100>
		C186	6411	<Einheit; z.B. GR >

Bsp.: QTY+52:100:GR' 100 Gramm

2.34 ALI Segment – Herkunftsangaben (P)

Das ALI-Segment beschreibt das Herkunftsland

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
ALI	87		3239	<ISO 3166 2-Alpha Code>

Bsp.: ALI+DE' oder ALI+EU'

CODE	LAND
AD	ANDORRA
AE	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA UND BARBUDA
AI	ANGUILLA
AL	ALBANIEN
AM	ARMENIEN
AN	NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN
AO	ANGOLA
AQ	ANTARKTIS
AR	ARGENTINIEN
AS	AMERIKANISCH-SAMOA
AT	ÖSTERREICH
AU	AUSTRALIEN
AW	ARUBA
AX	ÅLAND INSELN
AZ	ASERBAIDSCHAN
BA	BOSNIEN UND HERZEGOWINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESCH
BE	BELGIEN
BF	BURKINA FASO
BG	BULGARIEN
BH	BAHRAIN
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BL	BARTHÉLEMY
BM	BERMUDA
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BO	BOLIVIEN
BR	BRASILIEN
BS	BAHAMAS
BT	BHUTAN
BV	BOUVETINSELN

BW	BOTSWANA
BY	BELARUS
BZ	BELIZE
CA	KANADA
CC	KOKOSINSELN (KEELING)
CD	KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK
CF	ZENTRALE AFRIKANISCHE REPUBLIK
CG	KONGO
CH	SCHWEIZ
CI	ELFENBEINKÜSTE
CK	COOKINSELN
CL	CHILE
CM	KAMERUN
CN	CHINA
CO	KOLUMBIEN
CR	COSTA RICA
CU	KUBA
CV	Kapverden
CX	WEIHNACHTSINSEL
CY	ZYPERN
CZ	TSCHECHISCHE REPUBLIK
DE	DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK
DJ	DSCHIBUTI
DK	DÄNEMARK
DM	DOMINICA
DO	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
DZ	ALGERIEN
EC	ECUADOR
EE	ESTLAND
EG	ÄGYPTEN
EH	WESTSAHARA
ER	ERITREA
ES	SPANIEN
ET	ÄTHIOPIEN
EU	EUROPÄISCHE UNION (GS1-Code)
FI	FINNLAND
FJ	FIDSCHI
FK	FALKLANDINSELN (MALVINEN)
FM	MIKRONESIEN, FÖDERIERTE STAATEN VON
FO	FÄRÖER
FR	FRANKREICH
GA	GABON
GB	GROSSBRITANNIEN
GD	GRENADA
GE	GEORGIEN

GF	FRANZÖSISCH GUIANA
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GL	GRÖNLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GUADELOUPE
GQ	ÄQUATORIAL GUINEA
GR	GRIECHENLAND
GS	SÜDGEORGIEN UND DIE SÜDLICHEN SANDWICHINSELN
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONG KONG
HM	HEARD UND DIE McDONALDINSELN
HN	HONDURAS
HR	KROATIEN
HAT	HAITI
HU	UNGARN
ID	INDONESIEN
IE	IRLAND
IL	ISRAEL
IM	INSEL MAN
IN	INDIEN
IO	BRITISCHES TERRITORIUM IM INDISCHEN OZEAN
IQ	IRAK
IR	IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)
IS	ISLAND
IT	ITALIEN
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDANIEN
JP	JAPAN
KE	KENIA
KG	KIRGISTAN
KH	KAMBODSCHA
KI	KIRIBATI
KM	KOMOREN
KN	ST. KITTS UND NEVIS
KP	KOREA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK VON
KR	KOREA, REPUBLIK
KW	KUWAIT
KY	KAIMANINSELN
KZ	KASACHSTAN

LA	LAOS, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK
LB	LIBANON
LC	ST. LUCIA
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO
LT	LITAUEN
LU	LUXEMBURG
LV	LETTLAND
LY	LIBYEN
MA	MAROKKO
MC	MONACO
MD	MOLDAVIEN
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN
MG	MADAGASKAR
MH	MARSHALLINSELN
MK	MAKEDONIEN, DIE FRÜHERE JUGOSLAW. REPUBLIK VON
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLEI
MO	MACAU
MP	MARIANEN, NÖRDLICHE
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURETANIEN
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS
MV	MALEDIVEN
MW	MALAWI
MX	MEXIKO
MY	MALAYSIA
MZ	MOZAMBIK
NA	NAMIBIA
NC	NEUKALEDONIEN
NE	NIGER
NF	NORFOLKINSEL
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NIEDERLANDE
NO	NORWEGEN
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE

NZ	NEUSEELAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PF	FRANZÖSISCH-POLYNESIEN
PG	PAPUA-NEUGUINEA
PH	PHILIPPINEN
PK	PAKISTAN
PL	POLEN
PM	ST. PIERRE UND MIQUELON
PN	PITCAIRNINSELN
PR	PUERTO RICO
PS	PALÄSTINENSISCHES GEBIET, BESETZT
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QUATAR
QU	NICHT ERMITTELBARE LÄNDER UND GEBIETE (DE-Code)
RE	REUNION
RO	RUMÄNIEN
RS	SERBIEN
RU	RUSSLAND
RW	RWANDA
SA	SAUDI ARABIEN
SB	SALOMONEN
SC	SEYCHELLEN
SD	SUDAN
SE	SCHWEDEN
SG	SINGAPUR
SH	ST. HELENA
SI	SLOWENIEN
SJ	SVALBARD UND JAN MAYEN
SK	SLOWAKEI
SL	SIERRA LEON
SM	SAN MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMALIA
SR	SURINAM
ST	SAO TOME UND PRINCIPE
SV	EL SALVADOR
SY	SYRIEN (ARABISCHE REPUBLIK)
SZ	SWAZILAND
TC	TURKS- UND CAICOSINSELN
TD	TSCHAD
TL	TIMOR LESTE

TF	FRANZÖSISCHE SÜDGEBIETE
TG	TOGO
TH	THAILAND
TJ	TADSCHIKISTAN
TK	TOKELAU
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNESIEN
TO	TONGA
TP	OSTTIMOR
TR	TÜRKEI
TT	TRINIDAD UND TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN, PROVINZ VON CHINA
TZ	TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK
UA	UKRAINE
UG	UGANDA
UM	AMERIKANISCHE ÜBERSEEINSELN, KLEINERE
US	VEREINIGTE STAATEN
UY	URUGUAY
ZU	USBEKISTAN
VA	VATIKANSTADT
VC	ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN
VE	VENEZUELA
VG	BRITISCHE JUNGFERNINSELN
VI	AMERIKANISCHE JUNGFERNINSELN
VN	VIETNAM
VU	VANUATU
WF	WALLIS UND FUTUNA
WS	SAMOA
XK	KOSOVO
YE	JEMEN
YT	MAYOTTE
ZA	SÜDAFRIKA
ZM	SAMBIA
ZW	ZIMBABWE

2.35 DTM Segment – Restlaufzeit

Das vorliegende Datumsegment (Nr. 88) gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preiseigenschaften. Mit der Kennung 41E wird die Produktlebensdauer ab Produktion beschrieben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	41E
		C507	2380	<Anzahl Tage>
		C507	2379	804

Bsp.: DTM+41E:42:804'

Die Restlaufzeit des Produktes ab Produktion beträgt "42" Tage ("804").

2.36 DTM Segment – Mindesthaltbarkeit

Das vorliegende Datumsegment (Nr. 88) gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preiseigenschaften. Mit der Kennung 361 wird die Mindesthaltbarkeit beschrieben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	361
		C507	2380	<Datum>
		C507	2379	102

Bsp.: [DTM+361:20111231:102'](#)

Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produktes ist der 31.12.2011.

2.37 DTM Segment – Aktionskennzeichen gültig ab

Das vorliegende Datumsegment gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preiseigenschaften. Mit der Kennung 7 wird die Gültigkeit beschrieben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	7
		C507	2380	<Datum>
		C507	2379	102

Bsp.: [DTM+7:20111231:102'](#)

Das im LIN-Segment übermittelte Aktionskennzeichen (Handlungsanforderung) ist gültig ab 31.12.2011.

2.38 DTM Segment – Vorlaufzeit / Bestellvorlauf

Das vorliegende Datumsegment (Nr. 88) gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preiseigenschaften. Das Datumsegment mit der Kennung 169 beschreibt den Bestellvorlauf.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	169
		C507	2380	<Anzahl>
		C507	2379	<804 (= Tage) oder 805 (=Stunden)>

Bsp.: [DTM+169:48:805'](#)

Die Vorlaufzeit für das Produkt ab Produktion beträgt "48" Stunden ("805").

2.39 FTX Segment – Zutaten (P)

Laut LMIV Art.9 Abs. 1 b) und d), Art. 18-20, 22, 23 i.V.m. Anhang VII ist die Angabe sämtlicher Zutaten eines Lebensmittels in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils verpflichtend; Zudem sind ggf. die sog. QUID-Angaben zu machen. (s.a. Art. 16 Abs. 2 und 4 LMIV)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ING
		4453	4453	1
		C108	4440	<Zutaten>

Bsp.: [FTX+ING+1++Porree ,Möhren ,Kaiserschoten ,Muerr Pilze ,Chinakohl ,Broccoli+DE'](#)

2.40 FTX Segment – Inhaltsstoffe

Laut Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel ist die Angabe sämtlicher Zutaten von Kosmetika in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils verpflichtend.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	CIG
		4453	4453	1
		C108	4440	<Inhaltsstoffe>

Bsp.: FTX+CIG+1++Aqua, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamide Mea, Parfum+DE'

2.41 FTX Segment – Bemerkungen, Warengruppe, Warenuntergruppe (P)

Sonstige Informationen zum Artikel + Warengruppe + Warenuntergruppe + Listungsprovisionsgruppe

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	REM
		C108	4440	<Bemerkungen>
		C108	4440	<Warengruppe>
		C108	4440	<Warenuntergruppe>
		C108	4440	<Listungsprovisionsgruppe>

Bsp.: FTX+REM+1++<Bemerkungen>:<Warengruppe>:<Warenuntergruppe>:<Listungsprovisionsgruppe >+DE'

2.42 FTX Segment – sortierte Ware

Falls zutreffend, tragen Sie bei sortierter Ware, (z.B. Mischkarton Konfitüren), hier die einzelnen enthaltenen Artikelnummern mit der dazugehörigen Anzahl ein.

Korrektur Feldeintrag:

4711:20x

4712:30x

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ASO
		4453	4453	1
		C108	4440	< sortierte Ware>

Bsp.: FTX+ASO+1++4711:20x, 4712:30x+DE'

2.43 FTX Segment – Artikelbild

Bitte geben Sie hier den Dateityp und den Dateinamen des Artikelbildes an, z.B. 111.jpg, 111.png, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	IMG
		4453	4453	1
		C107	4441	<Dateityp>
		C108	4440	<Dateiname des Artikelbildes>

2.44 FTX Segment – Produktpass

Bitte geben Sie hier den Dateityp und den Dateinamen des Produktpasses an, z.B. 111.jpg, 111.pdf, 111.doc, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	PPA
		4453	4453	1
		C107	4441	<Dateityp>
		C108	4440	<Dateiname des Produktpasses>

Bsp.: [FTX+PPA+1+pdf+http://musterurl.de/muster.pdf](http://musterurl.de/muster.pdf)

2.45 FTX Segment – Sicherheitsdatenblatt

Bitte geben Sie hier den Dateityp und den Dateinamen des Sicherheitsdatenblattes an, z.B. 111.jpg, 111.pdf, 111.doc, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	PSD
		4453	4453	1
		C107	4441	<Dateityp>
		C108	4440	<Dateiname des Sicherheitsdatenblattes>

Bsp.: [FTX+PSD+1+pdf+http://musterurl.de/muster.pdf](http://musterurl.de/muster.pdf)

2.46 FTX Segment – Betriebsanweisung

Bitte geben Sie hier den Dateityp und den Dateinamen der Betriebsanweisung an, z.B. 111.jpg, 111.pdf, 111.doc, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	PBA
		4453	4453	1
		C107	4441	<Dateityp>
		C108	4440	<Dateiname des Betriebsanweisung>

Bsp.: [FTX+PBA+1+pdf+http://musterurl.de/muster.pdf](http://musterurl.de/muster.pdf)

2.47 FTX Segment – Zertifikat

Bitte geben Sie hier den Dateityp und den Dateinamen des Zertifikats an, z.B. 111.jpg, 111.pdf, 111.doc, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	CER
		4453	4453	1
		C107	4441	<Dateityp>
		C108	4440	<Dateiname des Zertifikates>
		C108	4440	<Artikelzertifizierung>

Bsp.: [FTX+CER+1+pdf+http://musterurl.de/muster.pdf](http://musterurl.de/muster.pdf)<Artikelzertifizierung>

Besitzt der Artikel eine Artikelzertifizierung bzw. ein regionales Siegel z. B. GQB, BBS? Hinterlegen Sie hier bitte den Namen der Zertifizierung.

Hinterlegen Sie bitte zusätzlich das dazugehörige Dokument im Reiter Datenblätter

2.48 FTX Segment – Zertifizierung (E)

Der Artikel besitzt die zum Beispiel eine Fairtrade-Zertifizierung.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	CET
		4453	4453	1
		C107	4441	<Zertifizierungstyp>
		C108	4440	<Zertifizierung vorhanden Ja/Nein Oder Stufenangabe>

Bsp.: FTX+CET+1+FAR+J' vorhanden

Bsp.: FTX+CET+1+FAR+N' nicht vorhanden

Bsp.: FTX+CET+1+AWL+2' Stufenangabe (2=Premiumstufe)

Zertifizierungstypen Element 4441 Elementgruppe C107

FAR -> Fairtrade-Zertifizierung

MSC -> MSC-Zertifizierung

ASC -> ASC-Zertifizierung

BIO -> Bio-Zertifizierung

AWL -> Tierwohl (animal welfare)

HUS -> Haltungsform (husbandry type)

2.49 FTX Segment – Artikeleigenschaften (E) (P)*

Hier können verschiedene Produkt-/Artikeleigenschaften angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	AEG
		4453	4453	1
		C108	4440	<Artikeleigenschaft>

Bsp.: FTX+AEG+1++vegan'

Artikeleigenschaften: Fleisch, Fisch, Schwein, Rind, Hausgeflügel, Schaf, Ziege, Dunstprodukt, halal, vegan, vegetarisch, fettarm, zuckerarm, energiearm, diätetisch, glutenfrei, genetisch verändert, lactosefrei, hochkalorisch, natriumarm, aufgetaut, Rohmilch (P)*, Analogkäse

2.50 FTX Segment – Pharmazentralnummer, Nummer der Versandeinheit (P)

- Falls vorhanden, **tragen** Sie hier die GTIN (EAN) der Bestelleinheit ein.
- Nummer der Versandeinheit (auch SSCC Serial Shipping Container Code)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	PZN
		4453	4453	1
		C108	4440	<Pharmazentralnummer>
		C108	4440	<Nummer der Versandeinheit>
		C108	4440	<GS1-128-Standard>

		C108	4440	<Bestellnummer der Bestelleinheit>
--	--	------	------	------------------------------------

Bsp.: FTX+PZN+1++<Pharmazentralnummer>:<Nummer der Versandeinheit>+DE'

2.51 FTX Segment – Nutri Score

Bitte geben Sie hier den Wert für den Nutri Score an: dunkelgrün = A, hellgrün = B, gelb = C, orange = D, rot = E

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	NUS
		4453	4453	1
		C107	4441	<Angaben>

Bsp.: FTX+NUS+1+<NutriScore>'

2.52 FTX Segment – sonstige rechtlich verpflichtende Angaben

Hier sind alle notwendigen Angaben zum und Informationen über den Artikel nach nationalem Recht, Gemeinschaftsrecht (EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, etc.) und Rechtsprechung zu machen, soweit diese nicht/nicht vollständig in den vorstehenden Feldern wiedergegeben wurden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	MLE
		4453	4453	1
		C107	4441	<Angaben>

Bsp.: FTX+MLE+1+<Angaben>'

2.53 FTX Segment – GS1-128-Standard

Bitte geben Sie hier die GS1-128-Standard Nummer an. (Kennzeichnet einen Artikel direkt auf dem Transportetikett. Das Etikett weist neben Absender, Artikelnummer und ggf. weitere Informationen zum Inhalt der Versandeinheit aus.).

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	GS1
		4453	4453	1
		C107	4441	<GS1-128-Standard Nummer>

Bsp.: FTX+GS1+1+<GS1-128-Standard Nummer>'

2.54 FTX Segment – Aufbewahrungs-, Verwendungs-, und Gebrauchshinweis (P)

Laut LMIV Art. 9 müssen Artikel, die für Ihre Verwendung, Aufbewahrung oder Gebrauch besondere Anweisungen erfordern, einen Hinweis tragen. Optional können Sie hier auch Angaben zu Lagertemperaturen, zur Lagerart oder zur Eignung von Gargeräten machen. z.B "Convectomat geeignet" oder "unter +7°C lagern"

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	HIN
		4453	4453	1
		C107	4441	<Hinweis>

Bsp.: FTX+HIN+1+<Hinweis>'

2.55 FTX Segment – Bemerkungen Herkunftsland, Fanggebiet

Bemerkung Herkunftsland: Bitte geben Sie hier z.B. den Hauptbestandteil des Produktes auf den sich die Herkunft bezieht an.

Bemerkung Fanggebiet: Bitte vermerken Sie hier z.B. ein Gewässer, welches nicht im Tabellenblatt "Länderschlüssel" aufgeführt ist.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ORI
		4453	4453	1
		C108	4440	<Bemerkung Herkunftsland>
		C108	4440	<Bemerkung Fanggebiet>

Bsp.: FTX+ORI+1++<Bemerkung Herkunftsland>:<Bemerkung Fanggebiet>+DE'

2.56 FTX Segment – Haltungsform (E)

Dient der Übersicht und Einordnung der verschiedenen Haltungsformen, die der Erzeugung tierischen Ursprungs zugrunde liegen; kann nur als teilnehmender Partner gekennzeichnet werden; 1=Stallhaltung, 2=StallhaltungPlus, 3=Außenklima, 4=Premium

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	HUS
		4453	4453	1
		C108	4440	<Haltungsziffer>
		C108	4440	<Haltungsbeschreibung>

Bsp.: FTX+HUS+1++2:StallhaltungPlus+DE'

2.57 FTX Segment – Umweltverträglichkeit (E)

Tragen Sie hier mögliche Umweltverträglichkeitsauszeichnungen ein, wie z.B. "Blauer Engel" oder "Euroblume", etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ENV
		4453	4453	1
		C108	4440	<Umweltverträglichkeit>

Bsp.: FTX+ENV+1++Blauer Engel+DE'

2.58 FTX Segment – Warnhinweise (P)

Tragen Sie hier die vom Hersteller angegebenen Warenhinweise ein.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	WAR
		4453	4453	1
		C108	4440	<Warnhinweis>
		C108	4440	<Fortsetzung Warnhinweis>

Bsp.: FTX+WAR+1++Warnhinweis!!! Für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet+DE'

2.59 FTX Segment – weitere Bemerkungen und Angaben (P)

Bemerkung "auf der Grundlage von ..." (bei Tafelsüßen): Bitte führen Sie hier ergänzend zur Angabe "auf der Grundlage von..." die verwendeten Süßungsmittel auf.

Bemerkungen gentechnisch verändert: Hier können Sie Bemerkungen zur Kennzeichnung "gentechnisch verändert"

Kühl-Lagerungsvermerk: Tragen Sie hier den Kühl- oder Lagerungsvermerk ein, z.B. welche Temperaturen garantieren eine optimale Haltbarkeit

Bio-Qualitätskennzeichen: Name des Bio-Kennzeichen z.B. Demeter, Bio-Land

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ADR
		4453	4453	1
		C108	4440	<Bemerkung auf der Grundlage von>
		C108	4440	<Bemerkung gentechnisch verändert>
		C108	4440	<Kühl-Lagerungsvermerk >
		C108	4440	<Bio-Qualitätskennzeichen>

Bsp.: FTX+ADR+1++<Bemerkung auf der Grundlage von>:<Bemerkung gentechnisch verändert>:<Kühl-Lagerungsvermerk >:<Bio-Qualitätskennzeichen>+DE'

2.60 FTX Segment – nicht essbare Bestandteile

Falls im Produkt nicht essbare Bestandteile vorhanden sind, müssen sie hier aufgeführt werden, z.B. bei Wurst, Wursthülle nicht essbar.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	38	4451	4451	AEI
		4453	4453	1
		C108	4440	Wursthülle nicht essbar
		C108	4440	Clips nicht essbar

Bsp.: FTX+AEI+1++Wursthülle nicht essbar:Clips nicht essbar+DE'

2.61 FTX Segment – Kalibrierung

Kalibrierungen können sein: Durchmesser, Scheibendicke, -gewichte und -anzahl.

Die Einheit der Kalibrierung z.B. g, kg, ml, L oder cm

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	KAL
		4453	4453	1
		C108	4440	<Kalibrierung>
		C108	4440	<Einheit>

Bsp.: FTX+KAL+1++<Kalibrierung>:<Einheit>+DE'

2.62 TAX Segment – Mehrwertsteuer (P)

Die Angaben Mehrwertsteuersatz in Prozent erwarten wir im TAX-Segment.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
TAX	95		5283	7 (=Steuersatz)
		C241	5153	VAT (=Mehrwertsteuer)
		C243	4440	<Prozentsatz; z.B. 19.00>
			5305	S (=Einheitssatz)

Bsp.: TAX+7+VAT++++:19.00+S'

Der Mehrwertsteuersatz für diesen Artikel beträgt 19 %.

2.63 PAC Segment – Mengenangabe, Packungseinheit und Beschreibung der Packungseinheit (P)

Hier folgen die Angaben zur Packstückmenge mit einer inhaltlichen Beschreibung. Die Menge bezieht sich auf die Einzeleinheit im QTY+53.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PAC	116		7224	<Menge>
		C531	7075	3 (=äußere Verpackung)
		C202	7065	<Packungseinheit>
		C202	7064	<GTIN>

Bsp: PAC+75.000+3+BG::4000001012978'

75 Stück in einem Beutel (BG)

2.64 DGS Segment – Gefahrgut (P)

Tragen Sie hier die Gefahrgutklasse ein, z.B. Klasse 1 für Explosive Stoffe, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DGS	134		8273	ADR
		C205	8351	Gefahrgutsklasse
		C205	8078	Zusätzliche Klassifizierung

Bsp: DGS+ADR+1' Explosive Stoffe

DGS+ADR+4:2' selbstentzündliche Stoffe

2.65 UNT Abschlussegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachricht wird das UNT-Segment benötigt.

UNT+33+ME000001'

Die Nachricht enthält 33 Segmente (Zeilen)
incl. UNH, BGM und UNT-Segmente.

2.66 UNZ Abschlussegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachrichtendatei wird das UNZ-Segment benötigt.

PRICAT-A-Preisliste_Katalog_ohne_Preislisten_und_Preisen-2022-04-20-V01

UNZ+5+8'

Die EDI-Datei enthält 5 PRICAT-Nachrichten

2.67 LMIV Daten

Die korrekte Übermittlung der LMIV-Daten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Dokument „EDI_PRICAT_Zusatzstoffe_Allergene_Nährwerte_Sachmerkmalübersetzungen.xlsx“

3 Beispiel

Anhand eines Beispiels wird die Kombinationsmöglichkeiten von Verbrauchereinheit, Bestelleinheit und Liefereinheit erläutert.

Im Beispiel ist die Einzeleinheit die Flasche. Die Bestelleinheit ist allerdings eine Kiste mit 10 Flaschen und eine Palette mit 100 Flaschen.

UNA:+.?'	
UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4250547400009:14+110131:1135+8+1'	
UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN009'	
BGM+25E+PRICAT_A_001+9'	PRICAT A mit Kennung 25E
DTM+137:20120131:102'	Dokumentdatum, Datum der Preisliste
NAD+SU+5412345123450::9'	GLN des Lieferanten
NAD+SU+12345::92'	LieferantenNr des Lieferanten bei PCM
PGI+2'	
LIN+1+1+40000000000015:SRV'	GTIN des ersten Artikels
PIA+5+ArtikelNr 1:SA::91'	klassische Lieferanten-Artikelnummer
IMD+F+++::Radeberger'	Artikelbezeichnung
IMD+F+MNF::9+::Radeberger'	Herstellername
IMD+F+BRN::9+::Pilsner'	Markenname
MEA+AAE+AAA+KGM:0.520'	Nettogewicht 0,52 kg
MEA+AAE+AAX+LTR:0.5'	Nettovolumen 0,5 Liter pro Flasche
QTY+53:1:BO'	Einzeleinheit 1 Flasche
QTY+52:500:MLT'	500 Milliliter Inhalt pro Flasche
DTM+41E:42:804'	Restlaufzeit 42 Tage
DTM+169:48:805'	Bestellvorlaufzeit 48 Stunden
DTM+361:20111231:102'	Mindesthaltbarkeit 31.12.2011
PAC+10+3+CR:::4000001012978'	Die Bestelleinheit ist eine Kiste
PAC+100+3+PL:::4000001012979'	Die Bestelleinheit ist eine Palette
UNT+27+ME000001'	
UNZ+1+8'	Die Datei enthält 1 PRICAT-Nachricht