

ORDRSP

Bestellantwort

Ausgabe 2020

NACHRICHTENTYP : ORDRSP
EDIFACT-DIRECTORY : D.96A
EANCOM® SUBSET VERSION : 005

Definitionen für den Datenaustausch auf Basis von EDI EANCOM in Bezug auf Bestellantworten

Dieses Dokument dient gleichzeitig als Grundlage für eine Programmieranforderung.

Basis für die vorliegende Anforderung ist das folgende Dokument der GS1 Germany:

<http://www.publikationen.gs1-germany.de/Complete/ccg-empf/Drucken/Deutsch.pdf/ordrsp.pdf>

(Hinweis: Um die Publikation einsehen zu können, ist ein „GS1 Complete“ Zugang erforderlich.)

Inhalt

1	ORDRSP - Allgemein	4
1.1	Version des vorliegenden Dokuments	4
1.2	Pflichtfelder.....	4
1.3	Segmentreihenfolge im GS1-Standard.....	5
2	Segmentbeschreibungen	8
2.1	UNA Segment.....	8
2.2	UNB Segment.....	8
2.3	UNH Segment	8
2.4	BGM Segment – Bestellantwortnummer (P)	8
2.5	DTM Segment – Datum des Dokumentes (P)	8
2.6	RFF Segment - Bestellnummer (P)	9
2.7	DTM Segment – Datum der Referenzangabe	9
2.8	NAD Segment - GLN vom Sender.....	9
2.9	NAD Segment - GLN des Käufers	9
2.10	NAD Segment – GLN der Lieferadresse.....	9
2.11	NAD Segment - Kundennummer der Kundenlieferadresse (P)	10
2.12	CTA Segment – Ansprechpartner	10
2.13	COM Segment - Telefonnummer	10
2.14	COM Segment - Telefaxnummer	10
2.15	COM Segment – Email-Adresse	10
2.16	CUX Segment - Währung	11
2.17	LIN Segment – Positionsnummer, Handlungsanforderung und ggf. GTIN (P) ...	11
2.18	PIA Segment - Artikelnummer (P).....	11
2.19	IMD Segment - Artikeltext (P)	12
2.20	QTY Segment - Menge aktuellen Position	12
2.21	DTM Segment – Liefertermin.....	13
2.22	MOA Segment – Positionsbetrag Netto (P)	13
2.23	QVR Segment – Mengenabweichungen	13
2.24	PRI Segment – Einzelpreis, Einzelpreis-Basismenge/Einheit (P)	14
2.25	CUX Segment - Währung	14
2.26	RFF Segment – Bestellnummer und Bestellposition (P)	14
2.27	DTM Segment – Bestelldatum	14
2.28	PAC Segment – Mengenangabe, Packungseinheit und Beschreibung der Packungseinheit	15

2.29	TAX Segment - Mehrwertsteuer (P).....	15
2.30	MOA Segment – Mehrwertsteuerbetrag der Position (P).....	15
2.31	UNS Abschnittskontrollsegment	15
2.32	MOA Segment – Gesamtpositionsbetrag (P)	16
2.33	MOA Segment – Mehrwertsteuer Gesamt (P).....	16
2.34	MOA Segment – Gesamtbetrag (P)	16
2.35	CNT Segment – Anzahl Positionszeilen	16
2.36	UNT Abschlusssegment	16
2.37	UNZ Abschlusssegment	16
3	Beispiel	17

1 ORDRSP - Allgemein

Dieses Dokument beschreibt, welche Anforderungen an die EDI-Nachricht ORDRSP gestellt werden.

1.1 Version des vorliegenden Dokuments

Der aktuelle Stand ist vom 03.04.2020.

1.2 Pflichtfelder

Folgende Angaben sind Pflichtfelder und müssen in der Datensendung enthalten sein:

- [Nummer der Auftragsbestätigung](#)
- [Datum der Auftragsbestätigung](#)
- [Bestellnummer](#)
- [Kundennummer](#)
- [Position der Auftragsbestätigung](#)
- [Handlungsanforderung](#)
- [GTIN](#)
- [Artikelnummer](#)
- [Artikeltext](#)
- [Einzelpreis](#)
- [Einzelpreis-Basismenge](#)
- [Positionsbeitrag](#)
- [Mehrwertsteuer der Position](#)
- [Mehrwertsteuerbetrag der Position](#)
- [Gesamtpositionsbeitrag](#)
- [Mehrwertsteuer Gesamt](#)
- [Gesamtbeitrag](#)

Pflichtfelder sind zudem mit einem (P) gekennzeichnet.

1.3 Segmentreihenfolge im GS1-Standard

Von den in ORDRSP zur Verfügung stehenden Segmenten (s.u.) verwenden wir die Segmente, die nachfolgend im Detail erläutert sind. Andere Segmente werden nicht genutzt.

Nachrichtenstruktur

ORDRSP Kopf-Teil

UNH	1	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	2	M	1	Beginn der Nachricht
DTM	3	M	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PAI	+	C	1	Zahlungsangaben
ALI	+	C	5	Zusätzliche Angaben
FTX	6	C	99	Freier Text
SG1		C	10	RFF-DTM
RFF	7	M	1	Referenzangaben
DTM	8	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG3		C	99	NAD-LOC-SG4-SG6
NAD	9	M	1	Name und Anschrift
LOC	+	C	25	Ortsangabe
SG4		C	10	RFF
RFF	11	M	1	Referenzangaben
SG6		C	5	CTA-COM
CTA	12	M	1	Ansprechpartner
COM	13	C	5	Kommunikationsverbindung
SG7		C	5	TAX-MOA
TAX	14	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	15	C	1	Geldbetrag
SG8		C	5	CUX-DTM
CUX	16	M	1	Währungsangaben
DTM	17	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG9		C	10	PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	18	M	1	Zahlungsbedingungen
DTM	19	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PCD	20	C	1	Prozentangaben
MOA	21	C	1	Geldbetrag
SG10		C	10	TDT-SG11
TDT	22	M	1	Transporteinzelheiten
SG11		C	10	LOC
LOC	+	M	1	Ortsangabe
SG12		C	5	TOD-LOC
TOD	24	M	1	Liefer- oder Transportbedingungen
LOC	25	C	2	Ortsangabe
SG19		C	15	ALC-ALI-DTM-SG20-SG21-SG22-SG23-SG24
ALC	+	M	1	Zu- oder Abschlag
ALI	+	C	5	Zusätzliche Angaben

DTM	+	28	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG20			C	1	QTY-RNG
QTY	+	29	M	1	Menge
RNG	+	30	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG21			C	1	PCD-RNG
PCD	+	31	M	1	Prozentangaben
RNG	+	32	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG22			C	2	MOA-RNG
MOA	+	33	M	1	Geldbetrag
RNG	+	34	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG23			C	1	RTE-RNG
RTE	+	35	M	1	Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG	+	36	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG24			C	5	TAX-MOA
TAX	+	37	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	+	38	C	1	Geldbetrag

ORDRSP Positions-Teil

SG26			C	200000	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
LIN		39	M	1	Positionsdaten
PIA		40	C	25	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD		41	C	99	Produkt-/Leistungsbeschreibung
MEA		42	C	5	Maße und Gewichte
QTY		43	C	10	Menge
DTM		44	C	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
MOA		45	C	10	Geldbetrag
GIN		46	C	1000	Waren-Identifikationsnummer
QVR		47	C	1	Mengenabweichungen
FTX		48	C	99	Freier Text
SG30			C	25	PRI-CUX
PRI		49	M	1	Preisangaben
CUX		50	C	1	Währungsangaben
SG31			C	999	RFF-DTM
RFF		51	M	1	Referenzangaben
DTM		52	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG32			C	10	PAC-SG34
PAC		53	M	1	Packstück/Verpackung
SG34			C	5	PCI-RFF-DTM-GIN

PCI	54	M	1	Packstückkennzeichnung
RFF	55	C	1	Referenzangaben
DTM	56	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
GIN	57	C	99	Waren-Identifikationsnummer
SG35		C	9999	LOC-QTY-DTM
LOC	58	M	1	Ortsangabe
QTY	59	C	1	Menge
DTM	60	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG36		C	10	TAX-MOA
TAX	61	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	62	C	1	Geldbetrag
SG37		C	99	NAD-SG40
NAD	63	M	1	Name und Anschrift
SG40		C	5	CTA-COM
CTA +	64	M	1	Ansprechpartner
COM +	65	C	5	Kommunikationsverbindung
SG41		C	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46
ALC	66	M	1	Zu- oder Abschlag
ALI	67	C	5	Zusätzliche Angaben
DTM	68	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG42		C	1	QTY-RNG
QTY	69	M	1	Menge
RNG	70	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG43		C	1	PCD-RNG
PCD	71	M	1	Prozentangaben
RNG	72	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG44		C	2	MOA-RNG
MOA	73	M	1	Geldbetrag
RNG	74	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG45		C	1	RTE-RNG
RTE	75	M	1	Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG	76	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG46		C	5	TAX-MOA
TAX	77	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	78	C	1	Geldbetrag
SG47		C	10	TDT
TDT	79	M	1	Transporteinzelheiten

ORDRSP Summen-Teil

UNS	80	M	1	Abschnitts-Kontrollsegment
MOA	81	C	12	Geldbetrag
CNT	82	C	10	Abstimmsumme
UNT	83	M	1	Nachrichten-Endesegment

2 Segmentbeschreibungen

2.1 UNA Segment

Als erste Eintragung wird das UNA Segment angegeben,

Bsp.: `UNA:+.?* '`

2.2 UNB Segment

Als vereinbarte Codierung für den Zeichensatz wird UNOC genutzt,

Bsp.:

`UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4009249000006:14+110302:1501+abc_xyz++++0+EANCOM+1 '`

2.3 UNH Segment

Die Version der ORDRSP wird im UNH-Segment angegeben

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
UNH	1		0062	<EDI-Nachrichtenreferenz-Nr>
		S009	0065	ORDRSP
		S009	0052	D
		S009	0054	96A
		S009	0051	UN
		S009	0057	EAN008

Bsp.: `UNH+ME000001+ORDRSP:D:96A:UN:EAN008 '`

2.4 BGM Segment – Bestellantwortnummer (P)

Die Bestellantwortnummer wird im BGM-Segment angegeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
BGM	2	C002	1001	231 (=Bestellantwort)
			1004	<Bestellantwortnummer>
			1225	29

Alle EDI-Nachrichten für Bestellantworten werden mit 231 gekennzeichnet.

Bsp.: `BGM+231+ORSP12856+29 '`

2.5 DTM Segment – Datum des Dokumentes (P)

Das Dokumentdatum mit der Kennung 137 beschreibt das Bestelldatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	3	C507	2005	137
		C507	2380	<Datum JJJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+137:20020830:102 '`

2.6 RFF Segment - Bestellnummer (P)

Im RFF-Segment mit der Kennung ON wird die Bestellnummer wiederholt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
RFF	7	C506	1153	ON
		C506	1154	<Bestellnummer>

Bsp.: `RFF+ON:1100151290'`

2.7 DTM Segment – Datum der Referenzangabe

Das Datum mit der Kennung 171 beschreibt das Referenzdatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	8	C507	2005	171
		C507	2380	<Datum JJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+171:20020830:102'`

2.8 NAD Segment - GLN vom Sender

Mit der Kennung FR geben Sie Ihre GLN als Nachrichtenübermittler an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	FR
		C082	3039	4250547400009
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+FR+4250547400009:::9'`

2.9 NAD Segment - GLN des Käufers

Sofern die GLN des Käufers vorhanden ist, wird diese in der ersten Zeile mit der Kennung BY angegeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	BY
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+BY+5412345123450:::9'`

2.10 NAD Segment – GLN der Lieferadresse

Im Segment mit der Kennung DP wird die GLN der Lieferadresse an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	DP
		C082	3039	<GLN der Lieferadr.>
		C082	3055	9

Bsp.: `NAD+DP+5412345123450:::9'`

2.11 NAD Segment - Kundennummer der Kundenlieferadresse (P)

Bitte geben Sie die von Ihnen vergebene Kundennummer der Kundenlieferadresse an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	9		3035	DP
		C082	3039	<Kundennummer>
		C082	3055	91

Bsp.: `NAD+DP+KdNr::91'`

2.12 CTA Segment – Ansprechpartner

Im Anschluss an jedes NAD-Segment folgt die Angabe des Ansprechpartners.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CTA	12		3139	OC
		C056	3412	<Name>

Bsp.: `CTA+OC+:Herr Mustermann'`

2.13 COM Segment - Telefonnummer

Zum Ansprechpartner aus CTA werden dann die Kontaktdaten angegeben.

Hier ist als erstes die Telefonnummer vorgesehen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
COM	13	C076	3148	<Telefonnummer>
		C076	3155	TE

Bsp.: `COM+09876 / 54321-0:TE'`

2.14 COM Segment - Telefaxnummer

Zum Ansprechpartner aus CTA werden dann die Kontaktdaten angegeben.

Hier ist als zweites die Telefaxnummer vorgesehen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
COM	13	C076	3148	<Telefonnummer>
		C076	3155	FX

Bsp.: `COM+09876 / 54321-10:FX'`

2.15 COM Segment – Email-Adresse

Zum Ansprechpartner aus CTA werden dann die Kontaktdaten angegeben.

Hier ist als drittes die E-Mail-Adresse vorgesehen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
COM	13	C076	3148	<Email-Adresse>
		C076	3155	EM

Bsp.: `COM+email@besteller.de:EM'`

2.16 CUX Segment - Wahrung

Hier erfolgen die Angaben zur Wahrung, i.d.R. EUR

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CUX	16	C504	6347	2
		C504	6345	<Wahrung z.B. EUR>
		C504	6343	4

Bsp.: CUX+2:EUR:9'

2.17 LIN Segment – Positionsnummer, Handlungsanforderung und ggf. GTIN (P)

Im LIN-Segment erfolgt die Angabe der Bestellposition. Dabei handelt es sich um eine laufende Nummer. Im LIN-Segment kann zusatzlich zur Positionsnummer – sofern vorhanden – die GTIN (Global Trade Item Number) eines Artikels angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
LIN	39		1082	<Positions-nummer>
			1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung
		C212	7140	<GTIN bzw. EAN-Nummer>
		C212	7143	SRV

Bsp.: LIN+1+5+40123456789010:SRV'

Mogliche Werte fur die Handlungsanforderung sind:

3 = Geandert: Der Lieferant hat den Inhalt / die Liefermenge der Position geandert.

5 = Akzeptiert ohne anderung: Der Lieferant akzeptiert, die Position der Bestellung oder Bestellanderung zu liefern.

7 = Nicht akzeptiert: Der Lieferant verweigert die Lieferung der Position aus einer Bestellung oder Bestellanderung.

Achtung: Handlungsanforderungscode 1 und 4 sind nicht erlaubt.

2.18 PIA Segment - Artikelnummer (P)

Im PIA-Segment geben wir in der ersten Elementgruppe C212 die Lieferanten-Artikelnummer an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	40		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	SA

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:SA'

2.19 IMD Segment - Artikeltext (P)

Die Artikelbezeichnung wird im freien Textformat in das IMD-Segment in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	41		7077	F
		C273	7008 (1. Element)	<Lieferantenartikelbezeichnung>

Bsp.: `IMD+F++:::Champignons weiß mittel'`

2.20 QTY Segment - Menge aktuellen Position

Dieses Segment dient der Angabe von Mengen für die aktuelle Position.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QTY	43	C186	6063	21
		C186	6060	<Menge; z.B. 23.123>
		C186	6411	<Einheit oder Packungseinheit>

Bsp.:

`QTY+21:20:PCE'` (20 Stück)
`QTY+21:500:GRM'` (500 Gramm)
`QTY+21:1:LTR'` (1 Liter)
`QTY+21:5:CT'` (5 Karton)
`QTY+21:75:BG'` (75 Beutel)

Beispiele für Packungseinheiten:

'BG' -- Beutel
'BH' -- Bund
'BJ' -- Eimer
'BO' -- Flasche
'BU' -- Fass
'BX' -- Box, Schachtel
'CO' -- Container
'CS' -- Kiste
'BC' -- Getränkekiste / Getränkekasten
'CT' -- Karton
'EP' -- Einheitspalette
'JC' -- Kanne
'PC' -- Paket
'PCE' -- Stück
'PK' -- Packung
'SA' -- Sack
'DR' -- Trommel
'TY' -- Tray
CX' -- Dose
'BR' -- Stange
'TAE' -- Tafel

- 'SX' -- SET
- 'PG' -- Platte
- 'TB' -- Wanne
- 'TU' -- Tube
- 'TWE' -- Doppelpack, Zweierpack
- 'UVQ' -- Folienpack
- 'FOB' -- Faltschachtel
- 'JR' -- Glas ==> Topf, Tiegel, Glas
- 'IE' -- Klarsichtpackung
- 'VP' -- Vakuumverpackt
- 'BRI' -- Tetrapack , Getränkefaltschachtel
- 'PLP' -- Schalenverpackung
- 'CU' -- Becher
- 'MAP' -- Modified Atmosphere Packaging

2.21 DTM Segment – Liefertermin

Das Datum mit der Kennung 2 beschreibt den Liefertermin des Artikels.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	44	C507	2005	2
		C507	2380	<Datum JJJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+2:20110408:102'`

2.22 MOA Segment – Positionsbetrag Netto (P)

Der Positionsbetrag Netto ergibt sich aus Liefermenge mal Einzelpreis

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	45	C516	5025	203
		C516	5004	<Positionsbetrag Netto>

Bsp.: `MOA+203:44.25'`

2.23 QVR Segment – Mengenabweichungen

Das QVR-Segment wird benutzt, um Mengenabweichungen und die Begründung für Mengenabweichungen zwischen bestellter und verfügbarer Menge im QTY-Segment auf Positionsebene anzugeben.

Bei negativen Werten (z.B. Teillieferung) muss die Abweichung negativ dargestellt werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QVR	47	C279	6064	<Wert>
		C279	6063	21
		C960	4295	Änderungsgrund, Code
		C960	4294	Änderungsgrund

Bsp.: `QVR+-20:21++AUE:::Nicht auf Lager'`

2.24 PRI Segment – Einzelpreis, Einzelpreis-Basismenge/Einheit (P)

Der Einzelpreis pro Preiseinheit für die gelieferte Menge wird im PRI-Segment mit der Kennung AAA angegeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PRI	49	C509	5125	AAA
		C509	5118	<Einzelpreis; z.B. 8.50>
		C509	5284	<Einzelpreis-Basismenge>
		C509	6411	<Maßeinheit KGM oder LTR oder PCE>

Bsp.: `PRI+AAA:0.59:::1:KGM'`

2.25 CUX Segment - Währung

Hier erfolgen die Angaben zur Währung, i.d.R. EUR

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CUX	50	C504	6347	2
		C504	6345	<Währung z.B. EUR>
		C504	6343	4

Bsp.: `CUX+2:EUR:4'`

2.26 RFF Segment – Bestellnummer und Bestellposition (P)

Im RFF-Segment mit der Kennung ON wird die Bestellnummer wiederholt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
RFF	62	C506	1153	ON
		C506	1154	<Bestellnummer>
		C506	1156	<Bestellpositionnummer>

Bsp.: `RFF+ON:1100151290'`

2.27 DTM Segment – Bestelldatum

Das Datum mit der Kennung 171 beschreibt das Referenzdatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	63	C507	2005	171
		C507	2380	<Datum JJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+171:20020830:102'`

2.28 PAC Segment – Mengenangabe, Packungseinheit und Beschreibung der Packungseinheit

Hier folgen die Angaben zur Packstückmenge.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PAC	53		7224	<Menge>
		C531	7075	3 (=äußere)
		C202	7065	<Packungseinheit>
		C202	7064	<Beschreibung der Packung>

Bsp: PAC+75+3+BG:::BT á 500g'

2.29 TAX Segment - Mehrwertsteuer (P)

Die Angaben Mehrwertsteuersatz in Prozent erwarten wir im TAX-Segment.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
TAX	61		5283	7 (=Steuersatz)
		C241	5153	VAT (=Mehrwertsteuer)
		C243	5278	<Prozentsatz; z.B. 19>
			5305	S (=Einheitssatz)

Bsp.: TAX+7+VAT+++:::19+S'

Der Mehrwertsteuersatz für diesen Artikel beträgt 19 %.

2.30 MOA Segment – Mehrwertsteuerbetrag der Position (P)

Im Anschluss an den Mehrwertsteuersatz muss im MOA Segment mit der Kennung 176 der Mehrwertsteuerbetrag der Position angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	62	C516	5025	176
		C516	5004	<Mehrwertsteuerbetrag>

Bsp.: MOA+176:44.25'

2.31 UNS Abschnittskontrollsegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachricht wird das UNS-Segment für die Summenzeilen benötigt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
UNS	80		0081	S (Abschnittskennung)

Bsp.: UNS+S'

2.32 MOA Segment – Gesamtpositionsbetrag (P)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	81	C516	5025	79 (=Gesamtpositionsbetrag)
		C516	5004	<Betrag>

Bsp.: MOA+79:400.00'

400 Euro beträgt die Summe aller Rechnungspositionen und entspricht dem gesamten Nettobetrag, davon sind 200 Euro zu 7 % und 200 Euro zu 19 % steuerpflichtig, so dass sich ein Bruttobetrag von 452 Euro ergibt (s. o).

2.33 MOA Segment – Mehrwertsteuer Gesamt (P)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	81	C516	5025	150 (=MwSt)
		C516	5004	<Betrag>

Bsp.: MOA+150:52.00'

2.34 MOA Segment – Gesamtbetrag (P)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MOA	81	C516	5025	77 (=Rechnungsbetrag)
		C516	5004	<Betrag Gesamtsumme>

Bsp.: MOA+77:452.00'

452 Euro beträgt der Bruttobetrag der Rechnung inkl. Mehrwertsteuer.

2.35 CNT Segment – Anzahl Positionszeilen

Im CNT-Segment können Angaben zur Kontrolle zur EDI-Nachricht gemacht werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CNT	82	C270	6069	2 (= Anzahl Positionszeilen)
		C270	6066	<Anzahl>

Bsp.: CNT+2:12'

Die Bestellantwort hat 12 Positionen (= LIN-Segmente).

2.36 UNT Abschlusssegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachricht wird das UNT-Segment benötigt.

Bsp.: UNT+47+ME000001'

2.37 UNZ Abschlusssegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachrichtendatei wird das UNZ-Segment benötigt.

Bsp.: UNZ+1+abc_xyz'

3 Beispiel

UNA:+.?* '
UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4009249000006:14+110302:1501+abc_xyz+++0+EANCOM+1'
UNH+ME000001+ORDRSP:D:96A:UN:EAN008'
BGM+231+ORSP12856+29'
DTM+137:20020830:102'
RFF+ON:1100151290'
DTM+171:20020830:102'
NAD+FR+4250547400009::9'
NAD+BY+5412345123450::9'
NAD+DP+5412345123450::9'
NAD+BY+KdNr::91'
CTA+OC+:Herr Mustermann'
COM+09876 / 54321-0:TE'
COM+09876 / 54321-10:FX'
COM+email@besteller.de:EM'
CUX+2:EUR:9'
LIN+1+5+40123456789010:SRV'
PIA+5+ArtikelNr:SA'
IMD+F+:::Champignons weiß mittel'
QTY+21:20:PCE'
DTM+2:20110408:102'
MOA+203:44.25'
QVR+-20:21++AUE:::Nicht auf Lager'
PRI+AAA:0.59:::1:KGM'
CUX+2:EUR:4'
PAC+75+3+BG:::BT á 500g'
TAX+7+VAT++++:::19+S'
MOA+176:44.25'
UNS+S'
CNT+2:12'
UNT+47+ME000001'
UNZ+1+abc_xyz'